



SØK ETTER DET PERFEKTE HER ...

Elegant funksjonalitet kombinert med presisjon og en sikker fremtoning, i den spennende *expression*[™]-serien fra PFAFF®. Utforsk kompleksiteten og ta i bruk den kunstneriske kapasiteten til disse sofistikerte og robuste maskinene.

Nyskapende funksjoner som kan tilpasses, gjør det mulig for brukerne å finjustere prosessene sine, og få utløp for sine kunstneriske evner, etter hvert som de tøyser grenser og mestrer håndverket sitt bedre dag for dag.

Se forventningene dine bli overgått av et avansert instrument som leverer alt du ber om og mer til.

ALLSIDIGE FUNKSJONER

	expression™ 710	quilt expression™ 720
+	+	PFAFF® berøringsskjerm i farger: Se sømmene i full størrelse og få all syninformasjonen du behøver direkte på berøringsskjermen i farger.
+	+	Stort syområde: Syområdet til høyre for nålen er nesten 10" (250 mm), og passer til å sy store mengder stoff eller vattering.
+	+	Det originale IDT™-systemet: Integrert dobbel transportør kun fra PFAFF®, mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt søm hver gang.
	+	Eksklusive syteknikker fra PFAFF®: Flytende sømmer, bånd sømmer (trippel, dobbel og enkel) og sømmer lag på lag.
	+	Exclusive Stitch Creator™-funksjon: Lag nye 9 mm-sømmer eller rediger innebygde sømmer. Bare fantasien setter grenser for kreativiteten.
	+	Én enkelt søm: Angi det nøyaktige antall sting eller sekvenser som du vil sy.
	+	Lappeteknikk-program: Bruk lappeteknikk-programmet til å huske sømlengden som skal gjentas flere ganger.
+	+	Syfunksjoner: Omfatter automatisk trykktøfløfter, nålstopp oppe/nede, start/stopp-knapp, start søm på nytt, umiddelbar festing av tråden, trådkutter og hastigheter.
+	+	Trådspenning som justerer seg selv elektronisk: Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle syteknikker og stoffer. Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for spesielle teknikker.
247	428	Innebygde pynte- og nyttesømmer: La deg forbløffe av det fascinerende utvalget av høykvalitets sømmer fra PFAFF® – unike dekorasjoner, perfekt sydd opp til 9mm.
	+	Sideveissøm: Legg til vakker dekor i syprosjektene dine, med sømmer og monogrammer som er opptil 52 mm brede.
+	+	Creative signature™ syprogrammer: Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer, speilvendning av sømmer, sømplassering, stingtetthet og tvillingnålprogram.
+	+	Sensormatic knapphull: Sensormatic knapphullsfot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang.
+	+	37 nålstillinger: Slik at du kan plassere rettsømmen nøyaktig der du vil ha den. Perfekt når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller quilter.
+	+	Frihåndsmodus: Tre moduser for frihåndsquilting, maling med tråder eller stopping. Velg den beste modusen for teknikken du bruker.
+	+	Personlig meny: Lagre dine tilpassede sømmer og sekvenser i en mappe, slik at du kan sy dem på nytt når du måtte ønske det.
+	+	Hurtighjelp-system: Trykk på hurtighjelp-ikonet for å få informasjon øyeblikkelig.
9	10	Ekstra trykktøfløfter: Flere trykktøfløfter følger med og dekker det grunnleggende behovet.
+	+	Stingplate for rettsøm: Er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer ekstrautstyr for rettsøm.
	+	Sensor for rettsøm: Fest stingplaten for rettsøm, og maskinens sensor varsler deg hvis du velger en annen søm enn rettsøm.
+	+	Innebygd nåltrær: Gjør itræing enkelt og reduserer belastningen på øynene.
+	+	Arbeidsområde opplyst med LED-lamper: Utformet for å gi et jevnt lys over hele arbeidsområdet. LED-teknologi og lysstyringsoptikk gir utmerket belysning i arbeidsområdet.
+	+	Undertrådsensor: Varsler deg når det er lite undertråd igjen.
	+	Elektronisk kneløfter: Hever trykktøten med en enkel bevegelse, slik at du kan holde hendene på syprosjektet.
+	+	Knutefri rotasjonskrok: Ingen tråder blir sittende fast i spoleområdet.
+	+	Spole spolen gjennom nålen: For tidsbesparende og praktisk spoling.
+	+	Kan oppdateres: Last ned den nyeste programvareversjonen fra Internett, og oppdater raskt ved hjelp av en USB-pinne.
+	+	Språk: Velg blant 12 språk i innstillingsmenyen.
+	+	Innebygd holder for pekepinne: Her har du pekepinnen lett tilgjengelig.
+	+	Deksel: Hold maskinen fri for støv under lagring.
+	+	Linjal med tomme-/cm-mål på bunnplaten: Praktisk oppmåling direkte på symaskinen.
3	4	Innebygde skrifttyper for sying: Velg mellom et utvalg syalfabeter med store og små bokstaver, for enkel programmering.
Lengde	Lengde/ Bredde	Balanse: Balansen kan enkelt redigeres i lengden og/eller bredden når du bruker spesialstoffer og -tråder.



SKJØNNHETEN LIGGER I DETALJENE

PFAFF® *expression*™-serien med symaskiner





VIKTIGE FUNKSJONER



PFAFF® berøringsskjerm i farger

Det grafiske brukergrensesnittet er spesialdesignet for å dekke dine behov. Se sømmene i full størrelse og få all informasjonen du behøver direkte på den skarpe skjermen. QVGA-skjerm (3,5 tommer, 70 x 53 mm) Opplysning 320 x 240.



Stort syområde

PFAFF® expression™ 710- og quilt expression™ 720-symaskinene passer perfekt til deg som syr quilteprosjekter, interiørtekstiler, moteklær – til alle som vil skape noe. Syområdet til høyre for nålen er nesten 10" (250 mm), og passer til å sy store mengder stoff eller vatting.



Originalt IDT™-system

Originalt siden 1968. De integrerte doble transportørene fra PFAFF® mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt søm hver gang.



Automatisk trådspenning

Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle syteknikker, basert på den valgte sømmen. Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for spesielle teknikker.



37 nålstillinger

Slik at du kan flytte og plassere den valgte sømmen nøyaktig der du vil ha den. Perfekt når du syr rettsømmer, stikninger, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller quilter.



Frihåndsmodus:

Ulike moduser for frihåndsqtilting, maling med tråder eller stopping. Velg den beste modusen for teknikken du bruker. Transportørene senkes automatisk når den foretrukne metoden er valgt.



Arbeidsområde opplyst med LED-lamper

Utformet for å gi et jevnt lys over hele arbeidsområdet. LED-teknologi og lysstyringsoptikk gir utmerket belysning i arbeidsområdet. Se stoffet og sømmene i sanne farger og med mindre skygger.



Innebygd nåltræer

Gjør itræing enkelt og reduserer belastningen på øynene.

INTUITIVE SYFUNKSJONER

Starte søm på nytt

Gå tilbake til begynnelsen av en søm eller sekvens uten å måtte utføre eventuelle spesialjusteringer du har gjort, på nytt.

Umiddelbar festing av tråden

Når du trykker på denne tasten, vil maskinen sy festefsting og stoppe automatisk for rask og enkel avslutning.

Trådkutter

Kutt over- og undertråden automatisk, og dra trådendene til baksiden av stoffet.

Hastigheter

Juster syhastigheten, og symaskinen husker hvilken innstilling du foretrekker til du slår av maskinen.

Automatisk trykkfotløfter

Løfter trykkfoten øyeblikkelig når nålen skal stoppe nede og/eller ved slutten av en søm. Trykk på tasten én gang mens trykkfoten er løftet for å aktivere ekstra løft.

Nålstoppe oppe/nede

Velg om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet for å endre syretning, sy applikasjoner og lignende.

Start/stopp-tast

Sy uten fotregulatoren. Gjør det enkelt å sy lange sømmer, frihåndssøm og knapphull.

LA DINE KUNSTNERISKE EVNER NÅ NYE HØYER

I over 155 år har bedriften dominert med sin oppfinnsomhet og sin tyske arv – med sofistikert eleganse som resultat. PFAFF® expression™-symaskinenegir deg sofistikert teknologi og imponerende resultater. Utnytt allsidigheten og presisjonen til en mestersyer, og få inspirasjon til å dra ut på din neste kunstneriske reise. Disse anerkjente maskinene fra PFAFF® forener eleganse, holdbarhet og nyskapning.

IMPONERENDE NYSKAPNING ...

PFAFF® expression™ 710

247 høykvalitets sømmer fra PFAFF®

I 7 kategorier som gjør det enkelt å finne frem, opp til 9 mm..

3 syalfabeter

Både store og små bokstaver, enkel programmering.

Creative Signature™ syprogrammer

Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer – Lag avsmalning i starten og/eller enden av en hvilken som helst søm, og velg mellom mange ulike vinkler for å oppnå ubegrensede muligheter.

Speilvendning av sømmer – Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda flere muligheter.

Sømplassering – Flytter hele sømmen til høyre eller til venstre, og gjør at du enkelt kan justere dekorative sømmer etter hverandre.

Stingtetthet – Tettheten kan økes eller reduseres uten at dette påvirker stinglengden ved å justere avstanden mellom stingpunktene.

Tvillingnålprogram – Legg inn tvillingnålstørrelsen for å justere stingbredden automatisk.

Se tvillingnålinnstillingen på skjermen.

8 Sensormatic knapphull

Sensormatic knapphullsot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang. Begge knapphullsstolpene sys i samme retning for å oppnå jevne og nøyaktige sømmer. 8 knapphullsstiler som er utformet for ulike bruksområder.

Ekstra trykkføtter som medfølger

9 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.





ELEGANT KONTROLL ... PFAFF® quilt expression™ 720

Eksklusive syteknikker fra PFAFF®

Opplev unike og avanserte syteknikker i verdensklasse, til bruk i sofistikerte motiver:

Flytende sømmer – Lag vakre prosjekter med sømmer som ser ut som om de flyter over stoffet uten sømmer mellom dem, noe som gir en unik håndsydd effekt.

Trippel, dobbel og enkel båndøm – Med vakker båndøm kan du lage flerdimensjonale elementer. Smale bånd og kanter veves inn i disse spesialsømmene mens du syr.

Sømmer lag på lag – Sy vakre dekorsømmer. Sømmer som sys lag på lag, er to og to sømmer som skal sys oppå hverandre.

Exclusive Stitch Creator™-funksjon

Lag nye sømmer eller rediger innebygde sømmer. Bare fantasien setter grenser for kreativiteten.

428 høykvalitets sømmer fra PFAFF®

- Opptil 52 mm brede
- I 9 kategorier som gjør det enkelt å finne frem
- Eksklusive, patenterte syteknikker

4 syalfabeter

Både store og små bokstaver, enkel programmering.

Sideveissømmer

Legg til vakker dekor i syprosjektene dine, med sømmer og monogrammer som er opptil 52 mm brede.

Ekstra trykkføtter som medfølger

11 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.

Stingplate for rettsøm og sensor

Er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer ekstrautstyr for rettsøm. Fest stingplaten for rettsøm, og maskinens sensor varsler deg hvis du velger en annen søm enn midtsilt rettsøm. Du trenger ikke bekymre deg for om nålen blir skadet.

Elektronisk kneløfter

Hever trykkfoten med en enkel bevegelse, slik at du kan holde hendene på syprosjektet.

10 Sensomatic knapphull

Sensomatic knapphullsfoot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang. Begge knapphullsstolpene sys i samme retning for å oppnå jevne og nøyaktige sømmer. 10 knapphullsstiler som er utformet for ulike bruksområder.

Creative Signature™ syprogrammer

Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer – Lag avsmalning i starten og/eller enden av en hvilken som helst søm, og velg mellom mange ulike vinkler for å oppnå ubegrensede muligheter.

Lappeteknikk-program – Bruk lappeteknikk-programmet til å huske sømlengden som skal gjentas flere ganger. Dette kan du gjøre med både nyttesømmer og pyntesømmer.

Ett enkelt sting – Angi det nøyaktige antallet sømmer eller sekvenser du ønsker å sy.

Speilvending av sømmer – Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda flere muligheter.

Sømplassering – Flytter hele sømmen til høyre eller venstre slik at du enkelt kan justere dekorative sømmer.

Stingtetthet – Tettheten kan økes eller reduseres uten at dette påvirker stinglengden ved å justere avstanden mellom stingpunktene.

Tvillingnålprogram – Legg inn tvillingnålstørrelsen for å justere stingbredden automatisk. Se tvillingnålsømmen på skjermen.